

## ☆登革熱☆

◎登革熱又叫典型登革熱（classic dengue），或原發性登革熱（primary dengue），係由蚊子（埃及斑蚊 *Aedes aegypti* 或白線斑蚊 *Aedes albopictus*）傳播的急性病毒性熱疾，而以高熱、頭部、肌肉、骨頭、關節的奇痛，後眼窩痛以及發疹為主要症狀。

◎臺灣地區斑蚊之分布：

☑ 埃及斑蚊

-分布於嘉義布袋以南各縣市

☑ 白線斑蚊

-則分布於全島平地及 1500 公尺以下之山區

◎預防措施：

- 1、宣導民眾作好孳生源清除工作，以及避免被病媒蚊叮咬，包括住屋加裝紗窗、紗門、出入高感染地區宜穿著長袖衣服與長褲、以及在裸露部位噴防蚊液。登革熱病媒蚊的幼蟲（孑孓）孳生於人工容器及天然容器內。人工容器在室內包括種萬年青或黃金葛之花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，而室外則包括水桶、陶甕、水泥槽等儲水工具，廢棄物包括飲料罐、紙杯、紙碗、塑膠袋等小型廢棄物，塑膠水桶、臉盆、洗澡盆、鍋、碗、瓢、盆、輪胎等中型廢棄物，不用之浴缸、馬桶、電冰箱、洗衣機、各式各樣傢俱等大型廢棄物；天然容器則包括樹洞、竹筒、葉軸等。
- 2、在社區進行病媒蚊密度調查，監測病媒蚊密度及明瞭該社區的孳生源所在，以利孳生源清除工作。

您家內外“養蚊”嗎？  
小心最高罰一萬五千元！

病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人，  
未依通知或公告主動清除，將依法罰鍰3,000元至15,000元。

您可以怎麼做：

**容器減量**

- ❑ 廢棄不用的瓶罐、缸盆、保麗龍、餅乾盒等，資源回收清除。

**主動清淨**

- ❑ 倒乾淨：水桶陶甕要倒放，使用中的要加蓋。
- ❑ 刷乾淨：盆栽花瓶勤換水，每週刷洗最安心。
- ❑ 晾乾淨：遮蓋帆布要拉平，窪地積水要填平。

※別忽視了還有帆布、冷卻水塔、廢棄機架等這類「非傳統容器」，都是病媒蚊聚集的地方，一旦沒有清理乾淨，塵埃一過孑孓就會孵化成蚊。

衛生署疾病管制局 TAIWAN CDC | 疫情通報及諮詢專線：1922 | <http://www.cdc.gov.tw>

詳細資料請參閱疾病管制局網站

[http://www.cdc.gov.tw/sp.asp?xdurl=disease/disease\\_detail.asp&id=770&mp=1&ctnode=1498](http://www.cdc.gov.tw/sp.asp?xdurl=disease/disease_detail.asp&id=770&mp=1&ctnode=1498)