

# 校園登革熱防治檢查結果公告(11112)

111.12.19

## 壹、抽檢方式說明：

於每年寒、暑假前2週或不定期，依「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行抽檢。

① 校園室外公共區域之檢查，委請總務處協助辦理。

② 辦公室等或室內區域之檢查，委請各單位負責專人即日起至111年12月31日以前，協助進行各單位登革熱病媒蚊孳生源自我檢查，並完成紀錄電子檔回傳健康中心。健康中心11-12月進行抽檢工作。

---

## 貳、檢查結果

下列抽檢結果轉知各單位登革熱窗口，請針對說明建議事項協助清刷作業。

### ☺室外公共區域

| 檢查日期      | 檢查地點              | 檢查者 | 檢查結果 |
|-----------|-------------------|-----|------|
| 111.12.05 | 校園室外公共區域<br>(校本部) | 曾千紋 | 正常   |
| 111.12.08 | 校園室外公共區域<br>(城區部) | 江永月 | 正常   |

☺辦公室等或室內區域

| 檢查日期      | 檢查地點     | 檢查者 | 檢查結果 | 當日負責專人 |
|-----------|----------|-----|------|--------|
| 校本部       |          |     |      |        |
| 111.12.08 | 秘書室      | 工讀生 | 正常   | 李明珠    |
| 111.12.08 | 校長室      | 工讀生 | 正常   | 何佩珊    |
| 111.12.08 | 人事室      | 工讀生 | 正常   | 林靜鈺    |
| 111.12.08 | 校友室      | 工讀生 | 正常   | 蔡庚甫    |
| 111.12.08 | 主計室      | 工讀生 | 正常   | 鄭元昇    |
| 111.12.08 | 研發處      | 工讀生 | 正常   | 林美玲    |
| 111.12.08 | 教務處      | 工讀生 | 正常   | 陳燕怡    |
| 111.12.08 | 教學發展組    | 工讀生 | 正常   | 江建緯    |
| 111.12.08 | 學務處      | 工讀生 | 正常   | 劉芳君    |
| 111.12.12 | 總務處      | 工讀生 | 正常   | 曾千紋    |
| 111.12.08 | 環安衛室     | 工讀生 | 正常   | 高欽崇    |
| 111.12.08 | 圖書館      | 工讀生 | 正常   | 陳衣伶    |
| 111.12.08 | 專業能力鑑定中心 | 工讀生 | 正常   | 沈偉婷    |
| 111.12.12 | 體育室      | 工讀生 | 正常   | 趙曜     |
| 111.12.12 | 電算中心     | 工讀生 | 正常   | 吳佳芳    |


| 檢查日期      | 檢查地點      | 檢查者 | 檢查結果 | 當日負責專人 |
|-----------|-----------|-----|------|--------|
| 111.12.12 | 推廣中心      | 工讀生 | 正常   | 陳孝聖    |
| 111.12.19 | 通識教育中心    | 工讀生 | 正常   | 李沐潔    |
| 111.12.12 | 護理學院      | 工讀生 | 正常   | 林以璇    |
| 111.12.12 | 護理系、所     | 工讀生 | 正常   | 顏妙芳    |
| 111.12.12 | 助產所       | 工讀生 | 正常   | 王意涵    |
| 111.12.12 | 醫教所       | 工讀生 | 正常   | 楊詔雯    |
| 111.12.19 | 健康科技學院    | 工讀生 | 正常   | 楊惠惠    |
| 111.12.19 | 資管系、所     | 工讀生 | 正常   | 王姿涵    |
| 111.12.12 | 休健所       | 工讀生 | 正常   | 陳玉蘭    |
| 111.12.12 | 人類發展與健康學院 | 工讀生 | 正常   | 連曼君    |
| 111.12.12 | 高照系       | 工讀生 | 正常   | 黃千茹    |
| 111.12.12 | 運保系、所     | 工讀生 | 正常   | 張詠雯    |
| 111.12.12 | 幼保系、所     | 工讀生 | 正常   | 陳昕皓    |
| 111.12.19 | 生諮系、所     | 工讀生 | 正常   | 陳金楣    |
| 111.12.12 | 學生餐廳      | 梁娟娟 | 正常   | 簡秋緣    |
| 111.12.08 | 學生宿舍      | 工讀生 | 正常   | 李芊綸    |
| 城區部       |           |     |      |        |


| 檢查日期      | 檢查地點  | 檢查者 | 檢查結果 | 當日負責專人 |
|-----------|-------|-----|------|--------|
| 111.12.09 | 聯合辦公室 | 洪怡靜 | 正常   | 陳玉玟    |

☺辦公室等或室內區域(因應疫情，進行辦公室走廊抽檢)

| 抽驗區域                                                                                                   | 檢驗結果                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行政大樓一樓(學務處)</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>說明：底盤清潔乾燥，仍請每周清洗。</p> |
| <p>行政大樓二樓(教務處)</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>說明：盆栽積水請每周清洗容器。</p>   |

| 抽驗區域                                                                                                   | 檢驗結果                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>圖書館二樓</p>          | <p><input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>說明：底盤清潔乾燥，仍請每周清洗。</p> |
| <p>親仁樓五、六樓</p>       | <p><input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>說明：底盤清潔乾燥，仍請每周清洗。</p> |
| <p>行政大樓三樓(校長室)</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/>不合格</p> <p>說明：水生植物請每周清洗容器。</p>   |

| 抽驗區域                                                                                                  | 檢驗結果                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>樂育樓三樓</p>         | <p> <input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)<br/> <input type="checkbox"/>不合格<br/>           說明：盆栽積水請每周清洗容器。         </p> |
| <p>宿舍房間(B810)</p>   | <p> <input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)<br/> <input type="checkbox"/>不合格<br/>           說明：無         </p>            |
| <p>學思樓 10 樓走廊</p>  | <p> <input checked="" type="checkbox"/>合格(未發現孑孓)<br/> <input type="checkbox"/>不合格<br/>           說明：無。         </p>           |

| 抽驗區域                                                                                          | 檢驗結果                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>城區部</p>  | <p>合格(未發現孑孓)</p> <p><input type="checkbox"/> 不合格</p> <p>說明：底盤清潔乾燥，仍請每周清洗。</p> |